

Пылесос MF-2.2/220-1

Особенности:

- Простой дизайн
- Компактные размеры
- Легкая установка и техническое обслуживание
- Стабильная работа
- Гвозди закрепляют вентилятор
- Может перемещаться в пределах цеха



Характеристики

Модель	MF9022
Мощность двигателя	2,2 кВт
Напряжение / Частота	350 В / 50 Гц, 3 фазы
Очищаемый объем воздуха	2350 м3 в час
Диаметр отверстий для всасывания	3 шт по 4 дюйма
Диаметр мешка для мусора	2 шт по 480 мм
Габариты	970*560*530 (мм)/0,29 (м3)
Вес нетто / вес брутто	43 кг / 47 кг

Пылесос MF-3.0/380-2

Особенности:

- Большая вместимость для опилок
- Широкое применение в деревообработке
- Большие размеры мешков
- Туннели с силиконовой наклейкой



Характеристики

Модель	MF9030
Мощность двигателя	3 кВт
Напряжение / Частота	380 В / 50 Гц, 3 фазы
Очищаемый объем воздуха	3150 м3 в час
Диаметр отверстий для всасывания	3 шт по 4 дюйма
Диаметр мешка для мусора	4 шт по 480 мм
Габариты	1200*560*530 (мм)/0,36 (м3)
Вес нетто / вес брутто	52 кг / 55 кг

Пылесос MF-4.0/380-2

Особенности:

- Больше отверстий для всасывания для большего количества отходов
- Большой барабан и вентилятор
- Более мощный поток воздуха



Характеристики

Модель	MF9040
Мощность двигателя	4 кВт
Напряжение / Частота	380 В / 50 Гц, 3 фазы
Очищаемый объем воздуха	4450 м3 в час
Диаметр отверстий для всасывания	4 шт по 4 дюйма
Диаметр мешка для мусора	4 шт по 630 мм
Габариты	1450*730*710 (мм)/0,75 (м3)
Вес нетто / вес брутто	80 кг / 85 кг