

Гравер электрический SF38-A, SF38-B



	SF38-A
Питание	220В, 50/60 Гц
Мощность	240 Вт
Скорость	8000~32000 об/мин
Цанга 3.2 мм	
(G)	SF38-B
Питание	220В, 50/60 Гц
Мощность	125 Вт
Скорость	10000~37000 об/мин
Цанга	3.2 мм
	Мощность Скорость Цанга Питание Мощность Скорость

Гравер электрический SF41



Питание	220В, 50/60 Гц
Мощность	180 Вт
Скорость	0~32000 об/мин
Патрон	6 мм

Набор для гравировки SF01



Питание	220В, 50/60 Гц
Мощность	180 Вт
Скорость	8000~32000 об/мин
Цанга	1.6, 2.3, 3.0, 3.2 мм
Комплект	162 предмета



Набор для гравировки SF06



Питание	220В, 50/60 Гц	
Мощность	180 Вт	
Скорость	8000~32000 об/мин	
Цанга	1.6, 2.3, 3.0, 3.2 мм	
Комплект	300 предметов	

Гравер электрический WX001



Питание	220B	
Мощность	200 Вт	5
Скорость	20000 об/мин	

Гравер электрический WX002



Питание	220B
Мощность	110 Вт
Скорость	0-20000 об/мин



Гравер электрический WX008



Питание	220B	
Мощность	180 Вт	
Скорость	0-18000 об/мин	

Гравер электрический WX010



Питание	220B
Мощность	180 Вт
Скорость	0-18000 об/мин

Гравер электрический N3+H53SP1



Питание	220B
Мощность	65 BT
Скорость	0-35000 об/мин
Крутящий момент	280 гс
Комплект	1.55 кг



Гравер электрический N3+H73L1



Питание	220B
Мощность	65 BT
Скорость	0-35000 об/мин
Крутящий момент	280 гс
Комплект	1.45 кг